

## [NOTICE](#)

ANSM - Mis à jour le : 17/06/2011

### [Dénomination du médicament](#)

NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant

### **Tartrate neutre de potassium**

### [Encadré](#)

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### [Sommaire notice](#)

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant ?
3. COMMENT PRENDRE NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### [1. QU'EST-CE QUE NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?](#)

#### [Classe pharmacothérapeutique](#)

Sans objet.

#### [Indications thérapeutiques](#)

Ce médicament est un apport de potassium.

Il est préconisé dans les déficits en potassium (hypokaliémie), en particulier lors de la prise de certains traitements:

- prise de certains diurétiques (diurétiques hypokaliémiants).
- de dérivés de la cortisone.
- de certains laxatifs.

## [2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant ?](#)

### [Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament](#)

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### [Contre-indications](#)

**Ne prenez jamais NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant dans les cas suivants:**

- excès de potassium (hyperkaliémie).
- certaines maladies des reins.
- certaines maladies des glandes endocrines.
- traitement par certains diurétiques (diurétiques hyperkaliémiants).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### [Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales](#)

**Faites attention avec NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant:**

#### **Mises en garde spéciales**

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

#### **Précautions d'emploi**

Ce traitement risque d'entraîner une surcharge de l'organisme en potassium (hyperkaliémie); il impose une surveillance médicale régulière comportant des examens médicaux, des dosages biologiques du potassium dans le sang (kaliémie) et éventuellement des électrocardiogrammes.

UTILISER AVEC PRUDENCE CHEZ LES SUJETS AGES.

NE JAMAIS LAISSER A PORTEE DES ENFANTS.

### [Interactions avec d'autres médicaments](#)

#### **Prise d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

En effet les diurétiques peuvent avoir deux actions, certains entraînent une perte urinaire de potassium (diurétiques hypokaliémiants), d'autres entraînent une accumulation de potassium avec risque d'hyperkaliémie.

#### [Interactions avec les aliments et les boissons](#)

Sans objet.

#### [Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives](#)

Sans objet.

#### [Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement](#)

### **Grossesse et Allaitement**

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### [Sportifs](#)

Sans objet.

#### [Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines](#)

Sans objet.

#### [Liste des excipients à effet notoire](#)

**Liste des excipients à effet notoire:** saccharose.

### [3. COMMENT PRENDRE NATI-K 500 mg. comprimé gastro-résistant ?](#)

#### [Instructions pour un bon usage](#)

Sans objet.

#### [Posologie, Mode et/ou voie\(s\) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement](#)

La posologie usuelle est variable selon les cas, en moyenne 3 à 6 comprimés par jour.

SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Les prises seront réparties à intervalles réguliers (de préférence à la fin des repas).

POUR UNE BONNE UTILISATION DE CE MEDICAMENT IL EST INDISPENSABLE DE VOUS SOUMETTRE A UNE SURVEILLANCE MEDICALE REGULIERE ([voir Faites attention avec NATI-K 500 mg. comprimé gastro-résistant](#)).

#### [Symptômes et instructions en cas de surdosage](#)

Sans objet.

#### [Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses](#)

Sans objet.

#### [Risque de syndrome de sevrage](#)

Sans objet.

#### [4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?](#)

##### [Description des effets indésirables](#)

Comme tous les médicaments, NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Au cours de ce traitement, survenue possible d'irritations digestives.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### [5. COMMENT CONSERVER NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant ?](#)

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

##### [Date de péremption](#)

Ne pas utiliser NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

##### [Conditions de conservation](#)

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

##### [Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration](#)

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### [6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES](#)

##### [Liste complète des substances actives et des excipients](#)

##### **Que contient NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant ?**

###### **La substance active est:**

Tartrate neutre de potassium ..... 500,000 mg

Soit en potassium ..... 4,26 mmol ou 166 mg

Pour un comprimé gastro-résistant.

###### **Les autres composants sont:**

Amidon de maïs, talc, saccharose, stéarate de magnésium, opaglos regular NA-7150\*, talc, stéarate de

magnésium, acétate phtalate de cellulose, phtalte de diéthyle, amidon de maïs, gomme arabique, saccharose, carmin, cire d'abeille blanche.

\*Composition de OPAGLOS REGULAR NA-7150: alcool méthylique, gomme laque, povidone, monoglycéride acétylée.

#### [Forme pharmaceutique et contenu](#)

#### **Qu'est-ce que NATI-K 500 mg, comprimé gastro-résistant et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé gastro-résistant. Boîte de 40 ou 400 comprimés gastro-résistants.

[Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent](#)

#### [Titulaire](#)

LABORATOIRES DB PHARMA

1 BIS, RUE DU COMMANDANT RIVIERE

94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE

#### [Exploitant](#)

LABORATOIRES DB PHARMA

1 BIS, RUE DU COMMANDANT RIVIERE

94210 - LA VARENNE SAINT-HILAIRE

#### [Fabricant](#)

LABORATOIRE AJC PHARMA

USINE DE FONTAURY

16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE

[Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen](#)

Sans objet.

[Date d'approbation de la notice](#)

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**

[AMM sous circonstances exceptionnelles](#)

Sans objet.

[Informations Internet](#)

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

[Informations réservées aux professionnels de santé](#)

Sans objet.

[Autres](#)

Sans objet.