

[NOTICE](#)

ANSM - Mis à jour le : 10/02/2012

[Dénomination du médicament](#)

BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire

[Encadré](#)

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

[Sommaire notice](#)

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire ?
3. COMMENT UTILISER BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

[1. QU'EST-CE QUE BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?](#)

[Classe pharmacothérapeutique](#)

Préparation pour la gorge.

(R. système respiratoire).

[Indications thérapeutiques](#)

Ce médicament est préconisé en cas d'état congestif de l'oropharynx: maux de gorge, enrouements.

NB: Devant l'apparition de fièvre, de frissons, d'altération de l'état général, consultez votre médecin afin d'adapter votre traitement.

La durée de traitement est limitée à 3 jours.

[2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire ?](#)

[Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament](#)

Sans objet.

[Contre-indications](#)

N'utilisez jamais BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire dans les cas suivants:

- en cas d'allergie à l'un des constituants,
- chez les enfants de moins de 6 ans,
- chez les enfants ayant des antécédents d'épilepsie ou de convulsions fébriles,
- chez les enfants ayant des antécédents récents de lésion ano-rectale,
- en cas d'insuffisance rénale.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

[Précautions d'emploi : mises en garde spéciales](#)

Faites attention avec BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire:

Mises en garde spéciales

Cette spécialité contient du cinéole (eucalyptol) et du camphre synthétique qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez l'enfant.

- Ne pas prolonger la durée de traitement au delà de 3 jours en raison:
 - o du risque d'accumulation des dérivés terpéniques (cinéole (eucalyptol) et camphre) dans l'organisme y compris le cerveau, et en particulier risque de troubles neurologiques,
 - o du risque d'irritations à type de brûlure au niveau du rectum.
- Ne pas dépasser les doses recommandées en raison de l'augmentation du risque de survenue d'effets indésirables et de troubles liés à un surdosage.
- Les dérivés terpéniques étant inflammables, ne pas approcher cette spécialité d'une flamme.

Précaution d'emploi

En cas convulsions anciennes ou récentes, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

Consultez votre médecin en l'absence de guérison après 3 jours de traitement.

En raison de la présence de camphre, utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 7 ans, surtout s'il existe des antécédents de convulsions.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

[Interactions avec d'autres médicaments](#)

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ne pas utiliser en même temps que d'autres produits (médicaments ou cosmétiques) contenant des dérivés terpéniques (par exemple camphre, cinéole, niaouli, thym sauvage, terpinéol, terpine, citral, menthol et huiles essentielles d'aiguilles de pin, eucalyptus et térébenthine) quelle que soit la voie d'administration (orale, rectale, cutanée ou pulmonaire).

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

[Interactions avec les aliments et les boissons](#)

Sans objet.

[Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives](#)

Sans objet.

[Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement](#)

Grossesse et Allaitement

Ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

[Sportifs](#)

Sans objet.

[Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines](#)

Sans objet.

[Liste des excipients à effet notoire](#)

Sans objet.

[3. COMMENT UTILISER BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire ?](#)

[Instructions pour un bon usage](#)

Sans objet.

[Posologie, Mode et/ou voie\(s\) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement](#)

Posologie

Réservé à l'enfant de plus de 6 ans.

La posologie est de 1 à 3 suppositoires par jour.

Mode et voie d'administration

Voie rectale.

Durée du traitement

Si les symptômes persistent, au-delà de 3 jours, consultez votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus de BI-QUI-NOL ENFANTS, SUPPOSITOIRE que vous n'auriez dû:

En raison de la présence de cinéole (eucalyptol) et de camphre synthétique et en cas de non-respect des doses préconisées: risque de convulsions chez l'enfant et le nourrisson.

En cas d'intoxication accidentelle (notamment fréquente chez les jeunes enfants), CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- douleurs épigastriques, nausées, vomissements, liés au gaïacol.
- irritation locale liées à la forme suppositoire.

En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées: risque de convulsions chez l'enfant.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

[Conditions de conservation](#)

Pas de précautions particulières de conservation.

[Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration](#)

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

[6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES](#)

[Liste complète des substances actives et des excipients](#)

Que contient BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire ?

Les substances actives sont:

Cinéole (eucalyptol)	30 mg
Succinate basique de Bismuth	20 mg
(Quantité correspondante en BISMUTH	15 mg)
Camphre synthétique	15 mg
Gaïacol	10 mg

Pour un suppositoire.

Les autres composants sont:

Glycérides hémi-synthétiques solides (Suppocire LB)

[Forme pharmaceutique et contenu](#)

Qu'est-ce que BI-QUI-NOL ENFANTS, suppositoire et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suppositoire.

Boîte de 9 ou 10 suppositoires.

[Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent](#)

[Titulaire](#)

MERCK MEDICATION FAMILIALE SAS

37, RUE SAINT-ROMAIN

69379 LYON CEDEX 08

[Exploitant](#)

MERCK MEDICATION FAMILIALE

18 C, BOULEVARD WINSTON CHURCHILL

21000 DIJON

[Fabricant](#)

SPPH

7 IMPASSE DES BOUSSENOTS

21800 QUETIGNY-LES-DIJON

[Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen](#)

Sans objet.

[Date d'approbation de la notice](#)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

[AMM sous circonstances exceptionnelles](#)

Sans objet.

[Informations Internet](#)

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

[Informations réservées aux professionnels de santé](#)

Sans objet.

[Autres](#)

Sans objet.