

[NOTICE](#)

ANSM - Mis à jour le : 24/01/2013

[Dénomination du médicament](#)

POMMADE LELONG, pommade

[Encadré](#)

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

[Sommaire notice](#)

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que POMMADE LELONG, pommade et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser POMMADE LELONG, pommade ?
3. Comment utiliser POMMADE LELONG, pommade ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver POMMADE LELONG, pommade ?
6. Informations supplémentaires.

[1. QU'EST-CE QUE POMMADE LELONG, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?](#)

[Classe pharmacothérapeutique](#)

PROTECTEUR CUTANE

(D. Dermatologie)

[Indications thérapeutiques](#)

Ce médicament est indiqué en cas d'irritation de la peau.

[2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER POMMADE LELONG, pommade ?](#)

[Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament](#)

Sans objet.

[Contre-indications](#)

N'utilisez jamais POMMADE LELONG, pommade dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie connue à l'un des composants, notamment au Baume du Pérou, à la graisse de laine (ou lanoline),
- lésions infectées,
- lésions suintantes.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

[Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales](#)

Faites attention avec POMMADE LELONG, pommade :

Mises en garde spéciales

En raison du risque de passage de la vitamine A dans le sang, il faut éviter d'appliquer cette pommade sur une grande surface de peau, sous un pansement fermé, sur une peau lésée en particulier brûlée, sur une muqueuse, chez le prématuré et chez le très jeune enfant.

Ce médicament contient du baume du Pérou et de la graisse de laine (lanoline) et peut provoquer des réactions cutanées (par exemple : eczéma).

Précautions d'emploi

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

[Interactions avec d'autres médicaments](#)

Utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

[Interactions avec les aliments et les boissons](#)

Sans objet.

[Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives](#)

Sans objet.

[Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement](#)

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Ne pas appliquer sur les seins pendant l'allaitement en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

[Sportifs](#)

Sans objet.

[Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines](#)

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Aucune donnée concernant les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été rapportée.

[Liste des excipients à effet notoire](#)

Informations importantes concernant certains composants de POMMADE LELONG, pommade :

Graisse de laine (ou lanoline).

[3. COMMENT UTILISER POMMADE LELONG, pommade ?](#)

[Instructions pour un bon usage](#)

Sans objet.

[Posologie, Mode et/ou voie\(s\) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement](#)

Posologie

- Appliquer 1 à 2 fois par jour.

Mode et voie d'administration

VOIE CUTANEE.

[Symptômes et instructions en cas de surdosage](#)

Si vous avez utilisé plus de POMMADE LELONG, pommade que vous n'auriez dû :

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

[Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses](#)

Sans objet.

[Risque de syndrome de sevrage](#)

Sans objet.

[4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?](#)

[Description des effets indésirables](#)

Comme tous les médicaments, POMMADE LELONG, pommade est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants, notamment risque d'allergie à l'un des composants (Baume du Pérou, graisse de laine ou lanoline,...) nécessitant l'arrêt du traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

[5. COMMENT CONSERVER POMMADE LELONG, pommade ?](#)

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

[Date de péremption](#)

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

[Conditions de conservation](#)

A conserver à une température inférieure à 25°C.

[Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration](#)

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

[6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES](#)

[Liste complète des substances actives et des excipients](#)

Que contient POMMADE LELONG, pommade ?

Les substances actives sont :

Baume du Pérou 1,600 g

Vitamine A synthétique (concentrat de), forme huileuse 25 000 U.I.

Pour 100 g de pommade.

Les autres composants sont :

Graisse de laine, vaseline.

[Forme pharmaceutique et contenu](#)

Pommade, tube de 30 g.

[Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent](#)

[Titulaire](#)

ZAMBON FRANCE

13, rue René Jacques

92138 Issy-les-Moulineaux Cedex

[Exploitant](#)

Laboratoires ZAMBON FRANCE S.A.

13, rue René Jacques

92138 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX

[Fabricant](#)

SMITHKLINE BEECHAM LIQUIDES Industrie

440, avenue du Général de Gaulle

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

ou

PURNA PHARMACEUTICALS K.M.O.

Zone Pullaar

Rijksweg 17

2870 PUURS

BELGIQUE

ou

SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE - S.P.P.H.

7, Impasse des Bousenots

B.P. 7

21801 QUETIGNY CEDEX

[Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen](#)

Conformément

[Date d'approbation de la notice](#)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

[AMM sous circonstances exceptionnelles](#)

Sans objet.

[Informations Internet](#)

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

[Informations réservées aux professionnels de santé](#)

Sans objet.

[Autres](#)

Sans objet.