

## NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 26/09/2013

### Dénomination du médicament

TRAMISAL, solution buvable

### Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TRAMISAL, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TRAMISAL, solution buvable?
3. COMMENT PRENDRE TRAMISAL, solution buvable?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER TRAMISAL, solution buvable?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE TRAMISAL, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

VASODILATATEUR PERIPHERIQUE

(C: système cardio-vasculaire)

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TRAMISAL, solution buvable?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

### Contre-indications

**Ne prenez jamais TRAMISAL, solution buvable dans le cas suivant:**

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans le cas suivant : allergie à l'un des constituants de la solution buvable.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec TRAMISAL, solution buvable:**

#### **Mises en garde spéciales**

ATTENTION: LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MEDICAMENT EST DE 57% V/V, SOIT 0,45 g D'ALCOOL PAR UNITE DE PRISE (POUR 1 DOSE).

## [Interactions avec d'autres médicaments](#)

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## [Interactions avec les aliments et les boissons](#)

Sans objet.

## [Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives](#)

Sans objet.

## [Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement](#)

### **Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## [Sportifs](#)

Sans objet.

## [Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines](#)

Sans objet.

## [Liste des excipients à effet notoire](#)

**Liste des excipients à effet notoire:** alcool.

## [3. COMMENT PRENDRE TRAMISAL, solution buvable?](#)

### [Instructions pour un bon usage](#)

Sans objet.

## [Posologie, Mode et/ou voie\(s\) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement](#)

### **Posologie**

Mesurer 1 dose (1 dose = 1 ml de solution buvable) à l'aide de la mesurette graduée.

La dose habituelle est de 1 dose 3 fois par jour, à répartir dans la journée.

### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.

Les doses sont à diluer dans un demi-verre d'eau et à prendre au moment des repas.

Mode d'utilisation de la mesurette graduée : pousser le piston à fond et aspirer la solution jusqu'au blocage (la graduation = 1 dose = 1 ml).

Cette mesurette ne peut pas être utilisée pour l'administration d'un autre médicament.

### **Durée du traitement**

Se conformer à l'avis de votre médecin.

### **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Sans objet.

### **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

Sans objet.

### **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, TRAMISAL, solution buvable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Rarement : troubles digestifs, troubles cutanés, maux de tête.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER TRAMISAL, solution buvable?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### **Date de péremption**

Ne pas utiliser TRAMISAL, solution buvable après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

### [Conditions de conservation](#)

Pas de précautions particulières de conservation.

### [Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration](#)

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## [6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES](#)

### [Liste complète des substances actives et des excipients](#)

#### **Que contient TRAMISAL, solution buvable?**

##### **La substance active est:**

Ginkgo (*Ginkgo biloba* L.) (extrait quantifié de) titré à 24 % d'hétérosides de ginkgo et 6 % de ginkgolides-bilobalide 4,00 g

Pour 100 ml de solution.

##### **Les autres composants sont:**

[Saccharine sodique, huile essentielle d'orange soluble, huile essentielle de citron soluble, alcool, eau purifiée.](#)

### [Forme pharmaceutique et contenu](#)

#### **Qu'est-ce que TRAMISAL, solution buvable et contenu de l'emballage extérieur ?**

[Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en flacon avec mesurette graduée ou en ampoule.](#)

Chaque boîte contient 1 flacon 30, 60 ou 90 ml.

[Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent](#)

### [Titulaire](#)

IPSEN PHARMA

65, quai Georges Gorse

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

[Exploitant](#)

IPSEN PHARMA

65, quai Georges Gorse

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

[Fabricant](#)

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

rue Ethe Virton

28100 DREUX

[Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen](#)

Sans objet.

[Date d'approbation de la notice](#)

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.**

[AMM sous circonstances exceptionnelles](#)

Sans objet.

[Informations Internet](#)

[Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM sans objet \(www.ansm.sante.fr\).](#)

[Informations réservées aux professionnels de santé](#)

Sans objet.

[Autres](#)

Sans objet.

